

- ★河北省著名商标
- ★河北省文明诚信企业
- ★中国线缆行业百强优秀企业

注
册



商
标

河北鹏达线缆有限公司
Hebei Pengda Cable Co. LTD

企业资质

DEVELOPMENT HISTORY

Company profile

公司简介

河北鹏达线缆有限公司坐落于河北省石家庄东南60公里宁晋县城东，308国道向北4公里，紧邻393省道，紧靠青银高速，交通十分便利。

公司始终坚持质量和服务为企业生产发展之本的理念，倡导打造精品、和谐共赢的经营方针。在行业和客户中树立了“品质卓越，服务超群”的品牌形象公司具有良好的生产基地，按照国家标准要求生产，并根据用户的不同环境要求生产特殊要求的电缆。

公司产品包括铝合金电缆、电力电缆、橡套电缆、控制电缆、辐照交联电缆、环保型低烟无卤电缆、阻燃耐火电缆、架空线。

公司产品先后评为:河北省著名商标、河北省名牌、百强企业，河北省诚信经营示范单位重合同守信用单位。公司愿以卓越的产品质量、完善的售后服务、良好的市场信誉、坚持薄利多销的经营方针、以低的价格、硬的质量、好的信誉服务于广大客户。



鹏达线缆 · 国标品质

HEBEI PENGDA CABLE CO., LTD

盛鹏达®




河北鹏达线缆有限公司



生产设备

Production equipment

精良的设备是产品质量的保障，高科技、自动化的生产设备更是产品高质量的前提，本厂拥有国内外先进的生产工艺，完善的检测设备，健全的产品质量管理体系，为客户提供一流的产品。




鹏达线缆 · 国标品质

HEBEI PENGDA CABLE CO., LTD

盛鹏达®

智 / 造 / 精 / 品 缆 / 通 / 世 / 界




盛鹏达®

HEBEI PENGDA CABLE CO., LTD

鹏达线缆 · 国标品质






精密的检测设备

PRECISION TESTING EQUIPMENT

严谨的检测过程，不仅仅在于拥有先进的检测设备，工艺及完善的检测手段，更重要的是作为生产力的第一要素：“人”在此过程中所起的关键作用。每年我们都会花大的精力、财力用于员工的岗位技能培训，与有关科研院所合作，聘请专家做现场指导，使我们的电缆产品以卓越的品质合格出厂。





为荣誉而战

WEI RONG YAO ER ZHAN



资质荣誉

Qualification honor

不经艰苦就得不到桂冠

不经失败就得不到成功

不经磨难就得不到荣誉



营业执照



统一社会信用代码
91130523MA09X0NQ40

名称 河北鹏达线缆有限公司
类型 有限责任公司(自然人独资)

法定代表人 张兵燕

经营范围 电线、电缆、制造、销售；铜丝、铝丝、电缆辅料，加工、销售
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
**

注册资本 伍仟万元整

成立日期 2018年03月23日

营业期限 2018年03月23日至 2048年03月22日

住所 河北省邢台市宁晋县大陆村镇东魏家庄村东



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

登记机关

2021年 7月 1日



全国工业产品生产许可证



请使用“电子证照宝”小程序扫码查询详情。

河北鹏达线缆有限公司

经审查，你单位生产的下列产品符合取得生产许可证条件，特发此证。

产品名称：电线电缆（明细见副本）

住所：河北省邢台市宁晋县大陆村镇东魏家庄村东

生产地址：河北省邢台市宁晋县大陆村镇东魏家庄村东

证书编号：(冀)XK06-001-01081

有效期至：2028年05月27日

有效期届满6个月前，企业应当提出换证申请。

2023年



22日



第 58872727 号



商标注册证

盛鹏达

核定使用商品/服务项目（国际分类：9）

第9类：电线；电缆；电缆包皮层；磁线；电线识别线；电报线；电源材料（电线、电缆）；绝缘铜线；同轴电缆；光纤光缆（截止）

注册人 河北鹏达线缆有限公司

注册人地址 河北省邢台市宁晋县大陆村镇东魏家庄村东

注册日期 2022年02月14日 有效期至 2032年02月13日

局长



申长雨

发证机关





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2011010105486148

委托人名称、地址

河北鹏达线缆有限公司
河北省邢台市宁晋县大陆村镇东魏家庄村东

生产者（制造商）名称、地址

河北鹏达线缆有限公司
河北省邢台市宁晋县大陆村镇东魏家庄村东

生产企业名称、地址

河北鹏达线缆有限公司
河北省邢台市宁晋县大陆村镇东魏家庄村东

产品名称和系列、规格、型号

聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线
60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5-95; 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1.5-95; BLV 450/750V
2.5-95; BVR 450/750V 2.5-70;

产品标准和技术要求

GB/T5023.3-2008/IEC60227-3:1997; JB/T8734.2-2016

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C01-01:2014 的要求，
特发此证。

发证日期：2023年06月08日 有效期至：2026年04月28日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：



中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话：+86 10 83886666

Q 1956773

ISO9001



质量管理体系认证证书

证书编号: 04621Q16424R0S

兹证明:

河北鹏达线缆有限公司

统一社会信用代码: 91130528MA09X0NQ40

质量管理体系符合:

GB/T19001-2016 / ISO9001:2015 标准

证书覆盖范围:

许可范围内电线电缆的生产

注册地址/实际地理地址: 河北省邢台市宁晋县大陆村镇东魏家庄村村东

颁证日期: 2021-09-25

有效期至: 2024-09-24

证书签发人



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C046-M



此认证证书的有效性以左下角二维码扫描结果为准。
同时可登陆国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn)
和认证机构网站 (www.hicchina.com.cn) 查询。

注: 获证组织必须定期接受监督审核, 并与监督审核结论通知书一并使用方为有效。
审核报告和监督审核结论通知书在认证机构网站下载 (www.hicchina.com.cn) 获取。

北京海德国际认证有限公司

中国·北京·朝阳区北苑东路19号院7号楼701室 (100012)

ISO45001



职业健康安全管理体系认证证书

证书编号: 04621S13809R0S

兹证明:

河北鹏达线缆有限公司

统一社会信用代码: 91130528MA09X0NQ40

职业健康安全管理体系符合:

GB/T45001-2020 / ISO45001:2018 标准

证书覆盖范围:

许可范围内电线电缆的生产及相关管理活动

注册地址/实际地理地址: 河北省邢台市宁晋县大陆村镇东魏家庄村村东

颁证日期: 2021-09-25

有效期至: 2024-09-24

证书签发人



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C046-M



此认证证书的有效性以左下角二维码扫描结果为准。
同时可登陆国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn)
和认证机构网站 (www.hicchina.com.cn) 查询。



注: 获证组织必须定期接受监督审核, 并与监督审核结论通知书一并使用方为有效。
审核报告和监督审核结论通知书在认证机构网站下载 (www.hicchina.com.cn) 获取。

北京海德国际认证有限公司

中国·北京·朝阳区北苑东路19号院7号楼701室 (100012)

ISO14001



环境管理体系认证证书

证书编号: 04621E14015R0S

兹证明:

河北鹏达线缆有限公司

统一社会信用代码: 91130528MA09X0NQ40

环境管理体系符合:

GB/T24001-2016 / ISO14001:2015 标准

证书覆盖范围:

许可范围内电线电缆的生产及相关管理活动

注册地址/实际地理地址: 河北省邢台市宁晋县大陆村镇东魏家庄村村东

颁证日期: 2021-09-25

有效期至: 2024-09-24

证书签发人



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C046-M



此认证证书的有效性以左下角二维码扫描结果为准。
同时可登陆国家认证认可监督管理委员会官方网站 (www.cnca.gov.cn)
和认证机构网站 (www.hicchina.com.cn) 查询。

注: 获证组织必须定期接受监督审核, 并与监督审核结论通知书一并使用方为有效。
审核报告和监督审核结论通知书在认证机构网站下载 (www.hicchina.com.cn) 获取。

北京海德国际认证有限公司

中国·北京·朝阳区北苑东路19号院7号楼701室 (100012)

SZZJ 苏州质检

MA 231001109

检验报告

No: GJHE230261

产品名称: 电力电缆 (聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆)

受检单位: 河北鹏达线缆有限公司

生产单位: 河北鹏达线缆有限公司

委托单位: 国家市场监督管理总局

检验类别: 国家监督抽查

苏州市产品质量监督检验院

苏州市产品质量监督检验院 检验报告

No: GJHE230261

产品名称	电力电缆 (聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆)	规格型号	VLV
生产日期/批号	2023年06月11日/	商标	
委托单位/地址/联系电话	河北鹏达线缆有限公司/河北省邢台市宁晋县大陈村镇东碱家河村		
生产单位/地址/联系电话	河北鹏达线缆有限公司/河北省邢台市宁晋县大陈村镇东碱家河村		
任务来源	国家市场监督管理总局		
抽样地点	苏州市产品质量监督检验院	检验日期	2023
抽样日期	2023-07-24	样品数量	检验样品: 20m 留样数量: 20m
产品等级	合格品	抽样单编号	2023072204943 647
检验地点	江苏省苏州市吴中区吴中大道1368号8楼		
检验标准	GB/T 12706.1-2020 额定电压10kV (Um=12kV) 及以下挤包绝缘电力电缆 第1部分: 额定电压10kV及以下挤包绝缘电力电缆		
判定依据	电线电缆产品质量国家监督抽查实施细则		
检验结论	经抽样检验, 所检项目符合GB/T 12706.1-2020 标准要求, 判定为本批产品合格。		
备注	批准: 杨美蓉 审核: 傅佳斌 检验: 王小姐		

苏州市产品质量监督检验院 检验结果

No: GJHE230261 共4页 第2页

序号	检验项目	计量单位	技术要求	检测结果	单项判定
1	受检电缆标志	—	—	白色	—
2	绝缘平均厚度	mm	最小 1.2	1.4	合格
3	绝缘最薄处厚度	mm	最小 0.96	1.37	合格
4	护套颜色	—	—	黑色	—
5	护套最薄处厚度	mm	最小 0.92	1.08	合格
6	导体电阻 (20°C)	Ω/km	最大 0.868	0.845	合格
7	绝缘老化前抗张强度	N/m ²	最小 12.5	19.5	合格
8	绝缘老化后抗张强度	%	最小 150	277	合格
9	绝缘老化后抗张强度变化率 (100°C, 168h)	N/m ²	最小 12.5	19.1	合格
10	绝缘老化后抗张强度变化率 (100°C, 168h)	%	最大 ±25	-2	合格
11	绝缘老化后断裂伸长率	%	最小 150	221	合格
12	绝缘老化后断裂伸长率变化率 (100°C, 168h)	%	最大 ±25	-20	合格

苏州市产品质量监督检验院 检验结果

No: GJHE230261

序号	检验项目	计量单位	技术要求
13	护套老化前抗张强度	N/m ²	最小 12.5
14	护套老化后抗张强度	%	最小 150
15	护套老化后抗张强度变化率 (100°C, 168h)	N/m ²	最小 12.5
16	护套老化后抗张强度变化率 (100°C, 168h)	%	最大 ±25
17	护套老化后断裂伸长率	%	最小 150
18	护套老化后断裂伸长率变化率 (100°C, 168h)	%	最大 ±25
19	单根垂直燃烧试验	—	—
19	—上支架下移与氧化部分最高点距离	mm	大于 50
19	—燃烧向下延伸至上支架下移距离	mm	大于 50
19	—燃烧滴落物或微粒	—	连续不滴点燃

以下空白

苏州市产品质量监督检验院 检验结果

No: GJHE230261 共4页 第3页

样品照片 (外观、绝缘、绝缘材料等)



以下空白

注意事项:

- 1、报告无检验检测专用印章或检验机构公章无效。
- 2、复制报告未重新加盖检验检测专用印章或检验机构公章无效。
- 3、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、报告涂改无效。

地址: 苏州市吴中区吴中大道1368号8楼 电话(含区号): 0512-65251803
邮编: 215133 传真(含区号): 0512-65631042
E-mail: bpa@szzj.com






检验检测报告

TEST REPORT



河北省产品质量监督检验研究院
Hebei Academy of Product Quality Supervision & Inspection

河北省产品质量监督检验研究院

检验检测报告

共3页 第1页

No: SY2009432

No: SY2009432

产品名称	额定电压1kV阻燃交联聚乙烯绝缘架空电缆	规格型号	JKLYJ 1kV 1×185
生产日期/批号	2020-05-30/-	检验类别	省级专项监督抽查
受检单位名称及联系电话	河北鹏达线缆有限公司 13526478788		
生产单位名称及联系电话	河北鹏达线缆有限公司 13526478788		
委托单位	河北省市场监督管理局		
委托单位地址	-		
样品总量	检验用	10m	样品状态
	备用	10m	
抽样日期	2020-06-18	抽样人员	葛亚宾 陈志强
		样品到达日期	2020-06-21
		检查封印人员	吕建国
样品等级	合格品	样品/抽样单编号	0041460
抽样地点	-		
检验日期	2020-06-21 至 2020-07-17		
检验项目	结构尺寸(绝缘平均厚度、绝缘层厚度)、电性能(20℃导体电阻)、绝缘机械性能(抗张强度原始性能、断裂伸长率原始性能、空气烘箱老化后抗张强度、空气烘箱老化后抗张强度变化率、空气烘箱老化后断裂伸长率、空气烘箱老化后断裂伸长率变化率)、热延伸试验、收缩试验		
检验依据	GB/T 12327-2008《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》、《2020年重点工业产品质量“铸成”专项抽查行动(第一批)电线电缆产品实施方案》		
检验结论	经抽样检验,所检项目符合GB/T 12327-2008《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》标准,依据《2020年重点工业产品质量“铸成”专项抽查行动(第一批)电线电缆产品实施方案》,判定为合格。		
备注	标准编号: JB/TJ-1 1×185		
检验:	葛亚宾		
批准:	孙		
审核:	孙		

河北省产品质量监督检验研究院

检验检测报告(附页)

共3页 第2页

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
1	受检绝缘芯颜色	-	-	黑	-
	结构尺寸	-	-	-	-
	绝缘平均厚度	mm	最小 2.0	2.4	合格
	绝缘层厚度	mm	最小 1.70	2.25	合格
2	电性能	D/km	最大 0.164	0.156	合格
3	抗张强度原始性能(抗张速度: 250mm/min)	MPa	最小 12.5	28.7	合格
	断裂伸长率原始性能	%	最小 200	583	合格
	空气烘箱老化后抗张强度(135±2℃, 168h)	MPa	-	26.3	-
	空气烘箱老化后抗张强度变化率	%	最大 ±25	-8	合格
	空气烘箱老化后断裂伸长率(135±2℃, 168h)	%	-	693	-
	空气烘箱老化后断裂伸长率变化率	%	最大 ±25	-19	合格
	收缩试验(130±2℃, 1h)	%	最大 4	3	合格
	热延伸试验(200±3℃, 20N/cm², 15min)一截向下伸长率	%	最大 175	89	合格
	热延伸试验一冷却后永久伸长率	%	最大 15	0	合格

备注: “√”表示符合技术要求, “×”表示不符合技术要求, “-”表示未检验或不作判定, 以下空白。

河北省产品质量监督检验研究院

检验检测报告(照片附页)

共3页 第3页

No: SY2009432

No: SY2009432




照片01:



照片02:



以下空白。

1800211333 检 验 报 告

报告编号: GL1801846

产品名称: 电线电缆


产品单元: 塑料绝缘控制电缆

样品名称: 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套无卤低烟阻燃 C 类控制电缆




型号规格: WDZC-KYJY-450/750 27×1.5

受检单位: 河北鹏达线缆有限公司

检验类别: 生产许可证检验



 国家特种电缆产品质量监督检验中心 (河北)

电线电缆产品质量监督检验中心 (河北) 检验报告

共 4 页 第 1 页

样品名称	型号规格	WDZC-KYJY-450/750 27×1.5
有限公司		
宁夏吴忠市红寺堡区红寺堡镇		
样品等级	合格品	
抽样人员	于文川 李丽敏	
生产日期	2018.05.08	
检验日期	2018.05.24 至 2018.06.25	

注: 样品的外观完好

3008 塑料绝缘控制电缆 第 3 部分: 交联聚乙烯绝缘控制电缆

T 9330.3-2008 《塑料绝缘控制电缆 第 3 部分: 交联聚乙烯绝缘控制电缆》

按照 GB/T 9330.3-2008 标准进行检验, 检验结果均符合该标准的要求, 判定该样品合格。

检验单位: 国家特种电缆产品质量监督检验中心 (河北)


签发日期: 2018年06月26日

审核: 张华 主检: 杨晓

序号	检验结果	单项判定
1	图 1 图 2 图 3	N
2	0.9 0.8 0.9	P
3	0.82 0.74 0.78	P
4	1.9	P
5	1.68	P
6	11.9 11.9 11.9	P
7	14.05 15.75 15.85	P
8	未击穿 未击穿 未击穿	P
9	未击穿	P
10	21.3 23.5 18.5	P
11	540 600 560	P
12	19.6 25.1 20.2	N

注: 检验结果不要读列定, "P" 表示符合要求。







1800211333 检 验 报 告

报告编号: GL1801846

序号	检验项目	单位	技术要求	检测结果	单项判定
	老化前后抗张强度变化率	%	最大 ±25	-8 +7 +9	P
	老化后断裂伸长率	%	/	475 510 495	N
	老化后断裂伸长率变化率	%	最大 ±25	-12 -15 -12	P
3.3	热延伸试验				
	试验条件: 温度 200±3℃				
	时间 15min				
	机械应力 20N/cm ²				
	载重下伸长率	%	最大 175	25 30 30	P
	冷却后永久变形	%	最大 15	0 0 0	P
4.	护套机械性能				
4.1	交货状态原始性能				
	拉伸速度: 250mm/min				
	老化前抗张强度	N/mm ²	最小 9.0	11.1	P
	老化前断裂伸长率	%	最小 125	195	P
4.2	空气烤箱老化后的性能				
	老化条件: 温度 100±2℃				
	时间 7×24h				
	老化后抗张强度	N/mm ²	最小 7.0	11.9	P
	老化后抗张强度变化率	%	最大 ±30	+7	P
	老化后断裂伸长率	%	最小 110	190	P
	老化后断裂伸长率变化率	%	最大 ±30	-23	P

注: "合格判定" 符号含义: P: 检验结果符合要求; F: 检验结果不符合要求; N: 检验结果不要读列定; "/": 表示不要读列定。


电线电缆产品质量监督检验中心 (河北) 检验报告

共 4 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	技术要求	检测结果	单项判定
	不开裂			未开裂	P
	最小 20			90	P
	无瑕疵			无瑕疵	P
	最大 2.5			1.0	P
	最大 1			0.1	P
	最大 10			1	P
	最小 4.3			4.9	P
	最小 60			78	P

注: 检验结果不要读列定, "P" 表示符合要求。

公章无效。

或检验单位公章无

无骑缝章无效。

质检中心



盛鹏达®

HEBEI PENGDA CABLE CO., LTD

鹏达线缆 · 国标品质



营销网络

Marketing network

公司坚持以“以市场为导向，以客户为中心”的原则，坚持“用心服务，细节关注”为服务理念；从客户需求出发，以产品品质为核心，不断完善服务流程，深化客户服务，持续提供超越客户期望的产品与服务，竭诚做客户最贴心的伙伴，服务的客户遍及全国二十多个城市。我们会继续努力，与客户携手未来，共同开创辉煌事业之路。

品牌的力量

BRAND POWER



质量保障及用户服务承诺

Quality assurance and user service commitment

- 一、按ISO9001：2008质量保证体系标准，健全完善质量保证体系。产品质量必须保证达到合同规定的产品要求。
(包括国家、部标、企业和技术协议等)
- 二、保证做好用户服务工作
 - 1、我公司将在产品售前、售中和售后进行各种优质服务，力求让用户满意。
 - 2、在与用户签订合同前，欢迎用户到公司进行考察，公司能准确真实向用户提供各种技术咨询及相关产品技术资料或文件，并解答用户提出的要求。
 - 3、合同签订后，公司欢迎用户派人来公司监督，并虚心接受用户提出的制造质量意见及时分析改进。
 - 4、产品在出厂检验前，公司通知用户派人共同参加检验，公司将为用户派来人员提供工作和生活上的帮助。
 - 5、产品发货前，公司将通知用户并向用户提供履行合同规定的产品质量保证单及货物送货单。
 - 6、在安装和使用我公司提供的产品过程中，如出现质量问题，在接到用户的反馈信息后，保证24小时内作出答复，对需要派人处理的，公司立即派人到现场服务或给予满意的答复。对确属我公司产品质量问题的及时给予修复，不能修复的公司给予换货或退货。
 - 7、在正常的工作环境和条件下，线缆质量保证期为一年，线缆使用寿命在三十年以上，在三十年内线缆发生的各种质量问题，如确系制造原因，公司将负责到底。
 - 8、用户在施工过程中 需要公司配合 我公司立即派技术人员到现场配合服务。



扫一扫 了解更多

济南运营中心

公司地址：山东省济南市黄台电子商务产业园

手机：15168887850 15168883109

郑州运营中心

公司地址：河南省郑州市华南城

手机：13526478788 15664180888

河北鹏达线缆有限公司

厂址：河北省邢台市宁晋县城东工业区

手机：18617681666