



电缆网套

型 号: 25-50平方
总 长: 1.2M
适用电缆: 30-40MM
直径范围



电缆网套

型 号: 70-95平方
总 长: 1.4M
适用电缆: 40-50MM
直径范围



电缆网套

型 号: 120-150平方
总 长: 1.8M
适用电缆: 50-60MM
直径范围



电缆网套

型 号: 185-240平方
总 长: 2.2M
适用电缆: 60-80MM
直径范围



电缆网套

型 号: 300-400平方
总 长: 2.8M
适用电缆: 80-100MM
直径范围



电缆网套

型 号: 500-630平方
总 长: 3M
适用电缆: 100-130MM
直径范围



精品电缆网套

型 号: 25-70平方
总 长: 1.5M
适用电缆: 40-60MM
直径范围



精品电缆网套

型 号: 95-120平方
总 长: 1.8M
适用电缆: 60-80MM
直径范围



精品电缆网套

型 号: 150-240平方
总 长: 2.3M
适用电缆: 80-100MM
直径范围



精品电缆网套

型 号: 300-400平方
总 长: 2.8M
适用电缆: 100-120MM
直径范围



精品电缆网套

型 号: 500-630平方
总 长: 3M
适用电缆: 120-150MM
直径范围



导线网套

型 号: 25-70平方
总 长: 1.3M
适用电缆: 10-15MM
直径范围



导线网套

型 号: 95-120平方
总 长: 1.5M
适用电缆: 15-22MM
直径范围



导线网套

型 号: 150-240平方
总 长: 1.9M
适用电缆: 22-28MM
直径范围



导线网套

型 号: 300-400平方
总 长: 2M
适用电缆: 30-35MM
直径范围



旋转连接器

1吨



旋转连接器

3吨



旋转连接器

5吨



旋转连接器

8吨



抗弯器

3吨



抗弯器

5吨



抗弯器

8吨



防扭钢丝绳

规格: $\phi 11\text{mm}$ 每米最大拉力: 6吨



防扭钢丝绳

规格: $\phi 13\text{mm}$ 每米最大拉力: 9吨



防扭钢丝绳

规格: $\phi 15\text{mm}$ 每米最大拉力: 12吨



防扭钢丝绳

规格: $\phi 18\text{mm}$ 每米最大拉力: 17吨



精品防扭钢丝绳

规格: $\phi 9\text{mm}$ 每米最大拉力: 4.6吨



精品防扭钢丝绳
规格:φ11mm 每米最大拉力:7.2吨



精品防扭钢丝绳
规格:φ13mm 每米最大拉力:10.3吨



精品防扭钢丝绳
规格:φ15mm 每米最大拉力:14.1吨



精品防扭钢丝绳
规格:φ18mm 每米最大拉力:18.5吨



精品防扭钢丝绳
规格:φ20mm 每米最大拉力:23.3吨



精品防扭钢丝绳
规格:φ22mm 每米最大拉力:26.5吨



精品防扭钢丝绳
规格:φ24mm 每米最大拉力:28.8吨



精品防扭钢丝绳
规格:φ26mm 每米最大拉力:34.8吨



精品防扭钢丝绳
规格:φ28mm 每米最大拉力:41.4吨



精品防扭钢丝绳
规格:φ30mm 每米最大拉力:48.9吨




成套镀锌托架小号



成套镀锌托架中号



成套镀锌托架大号



成套托架
圆盘直径: 650mm



成套托架
圆盘直径: 750mm



Haley Tian

📌 Zhengzhou Zhishi Changyun Technology Co., Ltd.

☎ Tel: +86 178 3831 1778

📱 WhatsApp: +86 178 3831 1778

✉ Email: Chnagyunhaley@gmail.com