


轮宽15.5厘米*9.5厘米




重型直跑钢轮 重: 6.3公斤

铁板厚度: 7mm 轮宽: 150*100mm



加厚平板不锈钢轮 重: 6.6公斤

铁板厚度: 7MM




重型钢轮三联细钢轮 重: 12.6公斤

铁板厚度: 7MM



重型井口三轮 (细钢轮) 重: 15.5公斤

轮宽 160mm



重型井口三轮 (钢轮) 重量: 客服

铁板厚度: 7MM




重型井口二轮 (钢轮) 重: 16公斤

轮子宽高: 16*6厘米



重型7字两轮细钢轮 重: 约11.5KG

国标加厚无缝钢管



重型转角钢轮 重: 19公斤

轮子宽高: 16*10厘米



重型角铁转角钢轮 重: 约22KG

铁板厚度: 7MM



重型桥架细钢轮 重: 12公斤

铁板厚度: 7MM



重型钢轮三联钢轮 重: 22公斤

轮宽: 16厘米 直径: 10厘米



重型井口大弯钢轮 重: 约19公斤

单轮尺寸: 10厘米*16厘米




加厚管口式井口大弯钢轮 重: 询客服

铁板厚度: 7MM




重型吊架小两轮钢轮 重: 14.5公斤

铁板厚度: 7MM




重型吊架小三轮钢轮 重: 17公斤

铁板厚度：7MM




重型吊架两轮 重: 15.6公斤

铁板厚度：7MM




重型吊架三轮钢轮 重: 19公斤

轮宽 160mm




左右连体滑轮(好尼龙轮) 重量: 客服

铁板厚度：7MM



吊架两轮好尼龙轮 重: 10公斤

铁板厚度：7MM



吊架小三轮好尼龙轮 重: 10.6公斤

轮子宽高：13*12厘米



小直跑升级尼龙轮 重: 咨询客服

轮宽 160mm



直跑滑轮(普通尼龙)

轮宽 160mm



直跑滑轮(好尼龙轮)

轮宽 160mm




直跑滑轮(铝轮)

轮子宽高：20*11.5厘米



大直跑优质尼龙轮 重: 3公斤



直跑滑轮(好尼龙轮)

轮子宽高：20*14厘米



大直跑升级超好尼龙轮 重: 咨询客服

轮子宽高：20*14厘米




大直跑升级超好尼龙轮 重: 咨询客服

轮子宽高：20*14厘米




大直跑升级铝轮 重: 咨询客服


轮宽 160mm




平板滑轮(普通尼龙)



平板滑轮 (好尼龙轮)



平板滑轮 (铝轮)



平板滑轮 (普通尼龙) 重量:客服



桥架滑轮 (普通尼龙)




桥架滑轮 (好尼龙轮)




桥架滑轮 (铝轮)



三联滑轮(普通尼龙)



三联滑轮 (好尼龙轮)



三联滑轮 (铝轮)




转角滑轮(普通尼龙)




转角滑轮 (好尼龙轮)




转角滑轮 (铝轮)




井口大弯(普通尼龙)



井口大弯 (好尼龙轮)



井口大弯 (铝轮)



两轮转角 (好尼龙轮) 重量:7KG

轮子宽高: 10*12厘米



管口80普通尼龙轮 重: 咨询客服



管口滑轮(普通尼龙) 直径100#



管口滑轮(好尼龙轮) 直径100#



管口滑轮 (铝轮) 直径100#



管口滑轮(普通尼龙) 直径120#



管口滑轮(好尼龙轮) 直径120#



管口滑轮 (铝轮) 直径120#



管口滑轮(普通尼龙) 直径150#



管口滑轮(好尼龙轮) 直径150#



管口滑轮 (铝轮) 直径150#



管口滑轮(普通尼龙) 直径180#



管口滑轮(好尼龙轮) 直径180#



管口滑轮 (铝轮) 直径180#



座挂放线滑轮 35*80



座挂放线滑轮 50*80



座挂放线滑轮 50*100



座挂放线滑轮 60*120



座挂放线滑轮 60*150



座挂放线滑轮 80*120




座挂放线滑轮 100*120



加强优质槽钢滑轮



加强优质槽钢滑轮






折边镀锌工艺 挂钩式加厚卷边 80*320

加强优质槽钢滑轮




折边工艺 挂钩式加厚卷边 60*250

加强优质槽钢滑轮



加强优质槽钢滑轮



轮宽：16厘米*10厘米



重型卷边挂轮钢轮 重：7.7公斤

轮子宽高：10*8.8厘米



管口钢轮 重：6公斤

加强优质槽钢滑轮



轮宽：13厘米*10厘米



槽钢挂钢轮 (小) 重：7.5公斤

轮子宽高：16*10厘米



管口钢轮 重：8.6公斤

轮子宽高：16*14厘米



卷边挂轮好尼龙轮 重：咨询客服

轮宽：16厘米*10厘米



槽钢挂钢轮 (大) 重：8.6公斤

轮子宽高：16*10厘米



管口钢轮 重：9.2公斤

轮子宽高：13*12厘米



卷边挂轮好尼龙轮 重：咨询客服

轮宽：16厘米*14厘米



槽钢挂椭圆形好尼龙轮 重：6.4公斤

轮子宽高：16*10厘米



管口钢轮 重：10.2公斤

轮宽：13厘米*10厘米



重型卷边小挂轮钢轮 重：6.3公斤

铁板厚度：7MM




重型钢轮三联细钢轮 重：12.6公斤

轮子宽高：16*10厘米



管口钢轮 重：11.7公斤



Haley Tian

📍 Zhengzhou Zhishi Changyun Technology Co., Ltd.

☎ Tel: +86 178 3831 1778

📱 WhatsApp: +86 178 3831 1778

✉ Email: Chnagyunhaley@gmail.com